



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 253 / भण्डार / 2023

भोपाल, दिनांक: 4/10/2023

भू- विज्ञान विभाग हेतु एडवान्स साइंटिफिक उपकरण
WATER PURIFICATION SYSTEM क्रय की
 ई-निविदा वर्ष- 2023

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के भू-विज्ञान विभाग हेतु सेन्टर ऑफ एकसीलेन्स के अंतर्गत एडवॉस साइंटिफिक उपकरण " **WATER PURIFICATION SYSTEM** क्रय हेतु ई-निविदा वर्ष- 2023" की ऑन-लाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने के हेतु वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर लॉग-ऑन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000-00 (रु. एक हजार मात्र) तथा सुरक्षा निधि राशि रुपये 57,500-00 (रु. सत्तावन हजार पाँच सौ मात्र) हैं। इन्हें ऑन-लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना है।

निविदा का अनुमानित मूल्य रुपये 19,17,000-00 (रु. उन्नीस लाख सत्रह मात्र) है। प्रकाशन पश्चात् निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। निविदा ऑन-लाईन प्रस्तुत करने एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Tender Published Date	4/10/2023	निविदा आन लाईन प्रस्तुत
02	Tender Document Dowload / Sale Start Date	4/10/2023	करने तथा खोलने का
03	Tender Bid Submission Start Date	4/10/2023	समय वेबसाइट
04	Tender Document Download/Sale End date	25/10/2023	https://mptenders.gov.in
05	Tender Bid Submission End Date	25/10/2023	पर दर्शित है।
06	Tender Bid Opening Date	27/10/2023	

निविदा सम्बन्धी सहाय्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब-साइट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।


 कुलसचिव,
 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भू-विज्ञान विभाग हेतु एडवांस साइंटिफिक उपकरण " WATER PURIFICATION SYSTEM क्रय की ई-निविदा वर्ष- 2023"

भाग-1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी

- 1.1 निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय, भोपाल की वेब-साईट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
- 1.2 भू-विज्ञान विभाग हेतु एडवांस साइंटिफिक उपकरण " WATER PURIFICATION SYSTEM" क्रय की निविदा को वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑन-लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। प्रकाशन के पश्चात निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब-साईट (<https://mptenders.gov.in> एवं www.bubhopal.ac.in) पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य रू0 19,17,000-00 (रू. उन्नीस लाख सत्रह हजार मात्र) है।
- 1.3 निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Tender Published Date	4/10/2023	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	Tender Document Download / Sale Start Date	4/10/2023	
03	Tender Bid Submission Start Date	4/10/2023	
04	Tender Document Download/Sale End date	25/10/2023	
05	Tender Bid Submission End Date	25/10/2023	
06	Tender Bid Opening Date	27/10/2023	

- 1.4 यदि अपरिहार्य कारणों से दिनांक को निविदाएं खोली नहीं जा सकती है तो आगामी कार्यदिवस पर उन्हें खोली जाएगी।

प्रक्रिया-1: निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000-00 (रूपये एक हजार मात्र) हैं तथा सुरक्षा निधि राशि रूपये 57,500-00 (रू. सतावन हजार पाँच सौ मात्र) हैं। यह राशि ऑन-लाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जायेगा।

प्रक्रिया-2 : उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित पृथक-पृथक स्कैन कर अपलोड किए जाने हैं।

प्रक्रिया-3 : उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जाना है।


अनुभाग अधिकारी (प्रपत्र)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग-2
तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्तें

- 2.1 फर्म द्वारा तीन संस्थाओं अथवा इण्डस्ट्री को उपकरण प्रदाय का विगत 3 तीन वित्तीय वर्षों का कार्यदेश/प्रमाण संलग्न करें।
- 2.2 फर्म द्वारा पूर्व में तीन संस्थाओं अथवा इण्डस्ट्रीज को प्रदान किए गए उपकरण संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे है इसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 2.3 निविदाकर्ता फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रु. 60,00,000-00 (रुपये साठ लाख मात्र) प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेड से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 2.4 निविदाकर्ता फर्म का किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रु. 500-00 (रु. पाँच सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।
- 2.5 (क) जो0एस0टी00() प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
(ख) PAN CARD (आयकर) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।
(घ) संस्था/फर्म/कम्पनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.6 आयकर के पिछले तीन ऐसेसमेंट वर्ष के रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.7 निविदाकर्ता को संलग्न उपकरणों की निर्माता कंपनी का अधिकृत डीलर होने का वैद्य एवं जीवित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 2.8 निविदाकर्ता को उपकरण का न्यूनतम तीन वर्ष की वारंटी/गारंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है।
- 2.9 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000-00 (रुपये एक हजार मात्र) वापसी योग्य नहीं है।


अनुभावा अधिकारी (प्रपत्र) र
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग-3
निविदा की अन्य शर्तें

- 3.1 निविदा में दर्शित स्पेसिफिकेशन के अनुसार उपकरण प्रदाय करने पर ही स्वीकार किए जाएंगे। आदेशित सामग्री (उपकरण) स्पेसिफिकेशन के अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर प्रदायकर्ता फर्म को उनके व्यय पर वापस कर दिए जाएंगे।
- 3.2 उपकरण से संबंधित प्रत्येक बिन्दु का तकनीकी अनुपालन मुद्रित तथा प्रमाणित दस्तावेज तकनीकी निविदा खोलते समय क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3.3 एडवान्स उपकरण के प्रदाय की दरें F.O.R. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होगी।
- 3.4 कस्टम ड्यूटी में छूट हेतु विश्वविद्यालय द्वारा डी.एस.आई.आर. का प्रमाण पत्र सफल निविदाकर्ता फर्म को प्रदान किया जाएगा ताकि विश्वविद्यालय को कस्टम ड्यूटी की छूट का लाभ मिल सकें।
- 3.5 सफल निविदाकर्ता फर्म का एक अधिकृत प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा जिसमें उल्लेख होगा कि फर्म द्वारा विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए उपकरण आयात किया जा रहा है। (यदि उपकरण विदेश से आयात किया जा रहा है)
- 3.6 निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर विगत तीन वित्तीय वर्षों में जिस फर्म का ओसत टर्न ओवर अधिक होगा। उस फर्म का चयन किया जावेगा। इस संबंध में किसी का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 3.7 दरें कर रहित (Without tax) होगी। यदि आवश्यक हो तो अलग से कर की दर का उल्लेख करें एवं इसकी जानकारी निविदा प्रपत्र में देंगे। वित्तीय निविदा में उपकरण का बीमा एवं अन्य चार्जस जोड़कर प्रस्तुत करें।
- 3.8 उपकरण विलम्ब से प्रदाय करने पर देयक से 2 प्रतिशत की राशि की कटौती की जावेगी।
- 3.9 उपकरण की गारंटी/वारंटी अवधि में देयक की 5 प्रतिशत राशि रोककर रखी जावेगी। गारंटी/वारंटी अवधि पूर्ण होने पर यह राशि निविदा में सफल फर्म को वापस कर दी जावेगी।
- 3.10 जिन फर्मों की निविदा मान्य नहीं होगी, उनकी सुरक्षा निधि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
- 3.11 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 3.12 विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता फर्म की निविदा को सकारण अमान्य कर सकता है।
- 3.13 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3.14 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलपति बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
- 3.15 निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय हेतु कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल अधिकृत होंगे।
- 3.16 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।


अनुभावा
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्केन कॉपी अपलोड की जाना है।

स.क्र.	विवरण	संलग्न जानकारी का विवरण	फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा के दस्तावेजों का पृष्ठ क्र.
01	निविदा प्रपत्र के मूल मूल्य (रु. एक हजार मात्र) ऑन लाईन जमा रसीद।	Bank/UTR No. Dt:-	
02	सुरक्षा निधि की राशि रुपये 57,500-00(रु. सत्तावन हजार पाचसौ मात्र) ऑन- लाईन जमा की रसीद	Bank/UTR No. Dt:-	
03	फर्म द्वारा तीन संस्थाओं अथवा इण्डस्ट्री को उपकरण प्रदाय का विगत 3 तीन वित्तीय वर्षों का कार्यादेश/प्रमाण पत्र संलग्न करें		
04	फर्म द्वारा पूर्व में तीन संस्थाओं अथवा इण्डस्ट्रीज को प्रदान किए गए उपकरण संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे है इसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।	संस्थाओं का नाम (1) _____ (2) _____ (3) _____	
05	निविदाकर्ता फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रु. 60,00,000-00 प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करें।		
06	निविदाकर्ता फर्म का किसी भी शासकीय संस्था से कर्मा भी ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रु. 500-00 (रु. पांच सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।		
07	जीएसटी0 (GST) प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।	जी.एस.टी. नम्बर: _____	
08	PAN CARD (आयकर) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।	PAN CARD NO. _____	
09	संस्था/फर्म/कम्पनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।	रजिस्ट्रेशन संस्था का नाम _____	
10	आयकर के पिछले तीन एसेसमेन्ट वर्ष के रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करें।		
11	निविदाकर्ता को संलग्न एडवान्स सर्टिफिकेट उपकरणों की निम्नलिखित कंपनी/अधिकृत डीलर नाम का वेद्य एवं जीवित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।		

अनुभव

बरकतउल्ल

12	निविदाकर्ता को उपकरण का न्यूनतम तीन वर्ष की वारंटी/गारंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है।	उपकरण की गारंटी/वारंटी का वर्ष:-	
13	प्रश्न 5		

भाग-4
WATER PURIFICATION SYSTEM
उपकरण के स्पेसिफिकेशन

TECHNICAL SPECIFICATION OF LAB GRADE WATER PURIFICATION SYSTEM

Part 1: High Quality Pre Filter Before Main Unit to counter the feed water feed contamination Manufactured by same equipment manufacture not local made.

1. Dual Prefilter which can able to take care high TDS up to 5000 ppm and high SDI up to 50 having 1 Micron & 5 Micron with DC diaphragm pump to boost water pressure from 0 to minimum 2.5 bar at approximately 120 l/hr with noise levels of Less than 50 Decibels. This must be equipped with Low pressure switch cuts off system when there is no water in the inlet line to protect the prefilter from running without feed water.

Part 2: Main Lab Grade Water purification System (Pure water)

1. Feed Water acceptance Conductivity < 2000us/cm, Fouling Index (SDI) < 10, Total Chlorine <3 ppm, TOC 2 < 2 ppm.
2. Type II Water Quality: Resistivity 10 to 15 MΩ cm at 25° C, TOC (ppb)<, RNAses < 1pg/ DNAses<5pg/ml, Endotoxin < 0.001EU/ml, bacteria <0.01 cfu/ml with a flow rate of upto 2L/min.
3. Continuous water quality monitoring at dispense. Water dispense must be through a dispenser which can be located 5m away from the main unit, attached with a final filter. The volumetric dispensing should range from 20ml to 100L. A choice of final filters to install at the pure water dispenser should be available dependent on the application like particle or bacteria reduction, endotoxin and enzyme (nuclease, protease) removal.
4. Provision of up to Remote dispensers can be attached to and controlled by one water purification unit.
5. RO Membrane: The system should have a high Flux thin RO Membrane, Water quality monitoring after every purification stage to monitor the process of RO rejection 94-99% rejection Conductivity sensor before & after RO.
6. The water purification system will divert RO permeate water to drain until it meets minimum specifications to be fed to the EDI module ensuring the membranes are delivering water of expected quality.
7. System should have temperature feedback mechanism to get a constant flow rate of RO irrespective of feed water temperature.
8. System should be equipped with high waste recovery loop to reduce the water wastage to the drain.
9. Electro Deionization Module: A) Mixed bed ion exchange resin filled electro deionization module with auto regeneration by a weak electric current B) EDI (Electro Deionization) module that should not require softening pre-treatment. C) Carbon beads at cathode of the EDI module to prevent scaling of the module on a long run.
10. Mercury free UV lamp after EDI for bactericidal effect will be preferred.

अनुमोदित
बरेल्ले

11. The remote Water Delivery Unit should have a 5 full-color LCD touchscreen display to provide information. 1) on system status and performance parameters, 2) on routine maintenance needs and maintenance procedures, 3) on alarms for trouble-shooting in the event of system malfunction, and 4) on system history and data downloading. A "Dispense Report" should be created after each dispensing event, including the water quality, volume drawn, date and time.
12. Systems Consumables Traceability via RFID tag technology.

Part-3 : Specifications for Bottom feed Storage Reservoir.

- A. The reservoir itself shall have an integrated mercury-free, LED-base UV lamp to automatically sanitize the interior reservoir surfaces, minimizing the risk of bacteria and biofilm proliferation in the reservoir.
- B. The lamp will have a 2 year lifetime.
- C. All water from the reservoir will be periodically recirculated through the post-EDI UV lamp to ensure low bacteria and biofilm levels.
- D. The reservoir itself shall have an electrical overflow sensor to eliminate the risk of drain retrocontamination.
- E. Tank capacity minimum 25 L.

Part-4: Specifications for ultrapure water purification System

Water purification System should be capable of producing ultrapure water generation system (18.2 megaohm resistivity) with Mixed bed ion exchange resin, Mercury free UV Lamp inbuilt TOC monitor range up to (0.5 to 999.9 ppb) and Dual upstream membrane filter (Depends on various application)

System should have ultra-fine Water flow rate 0.05 to 2 L/min (Programmable flow rate from rate from real drop-by drop up to full flow), Flow Status Visible on the dispensing screen.

Ultra-Pure Water delivery: 18.2 MΩ cm at 25° C, TOC:<5ppb, Microorganismes :<1cfu/mL: particulates<< 1ml

System should have Mercury free UV Lamp for faster oxidation of organic contaminants to trace levels.

System should have In Built TOC meter (Quartz cell and UV lamp) with low levels of detection. TOC online range from 0.5-999ppb.

System should have In Clear 5" display on POD for Type I Water.

- 1) Point of delivery unit with the polishing filters at the point of use. Option of connecting 4 units with the main water providing unit.
- 2) 5 Capacitive touch Screen Multi color monitor displaying: resistivity, TOC, level of water in reservoir, volume dispensed and other alarms, printing to be directly accessible from the point of delivery unit.
- 3) Adjustable height and rotating arm - adjustable to any glass ware,
- 4) Magnetic hold for Easy to attach & detach from the arm.

System should have RFID Technology: To avoid maintenance errors, such as connecting the wrong consumable or an exhausted consumable, these consumables will be labeled with RFID tag carrying critical information such as supplier name, consumable name, catalogue n^o, lot n^o. Upon installation on the system, the essential information loaded in the tag will be transferred to and registered in the systems memory. The system will also write into the tag information on the consumable usage during its life time.


अनुभाग अधिकारी (भण्डार)


बरकतल्ला विश्वविद्यालय, बीरगंज

System should have Display Alarm & Indication Parameters for

1. in built in large display to ensure the system parameters are displayed all the times such as, Ultra-Pure Conductivity, TOC, Dispense Volume, temperature both compensated & non compensated value & Consumables status.
2. Auto display of facility with NG Error and Alarm Code and real time clock to log reports with date and time to ensure complete traceability.
3. Automatic Recirculation.

System should come with Data Management.

- 1) History of system performance
- 2) Complete information on quality and consumable utilization.
- 3) QR code/direct link for consumables ordering.
- 4) Maintenance menu.
- 5) Downloadable user Manual.
- 6) Complete water quality details in a downloadable form
- 7) Expense analysis readily available.
- 8) Option to retrieve data through Ethernet/QR code/USB port,


अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग-4 ख
Comperision Sheet
WATER PURIFICATION SYSTEM

NAME OF EQUIPMENT	उपकरण के स्पेसिफिकेशन निविदा में दर्शित स्पेसिफिकेशन से मिलान करते है (हाँ / नहीं)
Microwave Dugestion Sysrem	


अनुभाग अधिकारी (पण्डित)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रपत्र ए - 1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,
कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
विषय:- भू-विज्ञान विभाग हेतु एडवान्स साइंटिफिक उपकरण क्रय की निविदा वर्ष - 2023

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	विवरण	
01	निविदाकर्ता फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	निविदाकर्ता फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष नम्बर (मोबाइल एवं लेडलाइन)	
06	ई-मेल	

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा में दर्शित शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय में उपरोक्तानुसार दर्शित एडवान्स साइंटिफिक उपकरण Water Purification system की Supply, Delivery, Installation and Commissioning प्रत्येक करने का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील


अनुमोदित
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

शपथ पत्र
रु. 500,- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी
से सत्यापित

मैं ----- द्वारा प्रोप्राइटर मेसर्स -----
निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:-

- (1) यह कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्था / उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।
- (2) यह कि फर्म का निविदा में दिए उपकरण प्रदाय के संबंधी में कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।
- (3) यह कि फर्म को किसी शासकीय संस्था / उपक्रम की देनदारी शेष नहीं है।
- (4) यह कि निविदा में प्रस्तुत अधवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने तथा सुरक्षा निधि जब्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

शपथग्रहिता का नाम

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (01) से (04) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहिता का नाम


अनुराग कुमार शर्मा
प्रोप्राइटर मेसर्स

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
निविदा प्रपत्र ए-2
PRICE BID

फर्म का नाम	
-------------	--

Sr.No.	NAME OF EQUIPMENT	RATE IN WORDS IN RUPEES	RATE IN FIGURE IN RUPEES
01	WATERT PURIFICATION SYSTEM QTY. 01		

Note : Rate Should be Quoted without tax AND PLEASE MENTION TAX NAME AND RATE GIVEN BELOW

Sr. No.	GST Rate	IGST


अध्यक्ष, निविदा समिति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल