



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक-300 / भण्डार / 2024

भोपाल, दिनांक: 24/12/2024

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कक्षों हेतु
FIRE EXTINGUISHER क्रय की
ई-निविदा वर्ष- 2024

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के विभिन्न कक्षों/विभागों हेतु " FIRE EXTINGUISHER क्रय की ई-निविदा वर्ष- 2024" की ऑन-लाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने के हेतु वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर लॉग-ऑन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000-00 (रु. एक हजार मात्र) तथा सुरक्षा निधि राशि रुपये 9,000-00 (रु. नौ हजार मात्र) हैं। इन्हें ऑन-लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना है।

निविदा का अनुमानित मूल्य रुपये 3,00,000-00 (रु. तीन लाख मात्र) है। प्रकाशन पश्चात् निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। निविदा ऑन-लाईन प्रस्तुत करने एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	24/12/2024	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	Document Dowload / Sale Start Date	24/12/2024	
03	Bid Submission Start Date	24/12/2024	
04	Document Download/Sale End date	15/01/2025	
05	Bid Submission End Date	15/01/2025	
06	Bid Opening Date	16/01/2025	

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब-साइट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।


 कुलसचिव


 (हस्ताक्षर)



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कक्षों/ हेतु " FIRE EXTINGUISHER" क्रय
की ई-निविदा वर्ष- 2024"

भाग-1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी

- 1.1 निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय, भोपाल की वेब-साईट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
- 1.2 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कक्षों हेतु FIRE EXTINGUISHER क्रय की निविदा को वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑन-लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। प्रकाशन के पश्चात निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब-साईट (<https://mptenders.gov.in> एवं www.bubhopal.ac.in) पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य ₹0 3,00,000-00 (रु. तीन लाख मात्र) है।
- 1.3 निविदा ऑन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Tender Published Date	24/12/2024	निविदा ऑन लाईन प्रस्तुत
02	Tender Document Download / Sale Start Date	24/12/2024	करने तथा खोलने का
03	Tender Bid Submission Start Date	24/12/2024	समय वेबसाईट
04	Tender Document Download/Sale End date	15/01/2025	https://mptenders.gov.in
05	Tender Bid Submission End Date	15/01/2025	पर दर्शित है।
06	Tender Bid Opening Date	16/01/2025	

- 1.4 यदि अपरिहार्य कारणों से निर्धारित दिनांक को निविदाएं खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर उन्हें खोला जायेगा।
- 1.6 **प्रक्रिया-1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000-00 (रुपये एक हजार मात्र) हैं तथा सुरक्षा निधि राशि रुपये 9,000-00 (रु. नौ हजार मात्र) हैं। इन्हे ऑन लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जायेगा।
- 1.7 **प्रक्रिया-2 :** उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाने हैं।
- 1.8 **प्रक्रिया-3 :** उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जाना है।

भाग-2
तकनिकी निविदा की अर्हकारी शर्तें

- 2.1 फर्म द्वारा पिछले पाँच (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24) में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी प्रदाय का कार्य किया हो । सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश / प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।
- 2.2 निविदाकर्ता फर्म का पिछले पाँच (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24) वर्षों में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रु. 9-00 लाख प्रतिवर्ष का टर्न ओवर का होना अनिवार्य हैं। फर्म के टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से हस्ताक्षरित प्रमाणित छाया प्रतिलिपि संलग्न करें।
- 2.3 निविदाकर्ता फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बावत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा शपथ पत्र में सभी निर्धारित शर्तों का पालन निविदाकर्ता द्वारा किया गया है के संबंध में भी उल्लेख होना चाहिए। शपथ पत्र रु0 500-00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न हैं।)
- 2.4 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति जिस पर फर्म के सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ अपलोड करें:-
(क) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
(ख) आयकर (PAN CARD) कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।
(ग) वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.5 आयकर के पिछले तीन (2021-22, 2022-23, 2023-24) ऐसेसमेन्ट वर्ष के रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.6 निविदाकर्ता को **FIRE EXTINGUISHER** निर्माता कंपनी/अधिकृत डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 2.7 निविदाकर्ता को **FIRE EXTINGUISHER** का गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक हैं।
- 2.8 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000-00 (रुपये एक हजार मात्र) वापसी योग्य नहीं है।
- 2.9 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न न किया माना जावेगा।
- 2.10 निविदा के साथ ऑन-लाईन जमा किए जाने वाले समस्त प्रपत्रों की चैक लिस्ट की सूची निविदा के कमांक अनुसार पेज नम्बर सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें। अनावश्यक प्रपत्र संलग्न एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न न करने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

भाग-3
निविदा की अन्य शर्तें

- 3.1 सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध के पूर्व निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा। यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति अथवा जानकारी असत्य पाई जाती है तो निविदा को निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि/बैंक गारंटी/डी.डी जप्त करते हुए ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
- 3.2 निविदा में सफल फर्म को निविदा के कुल मूल्य की 03 प्रतिशत बैंक गारंटी/डी.डी. भोपाल जिला मुख्यालय में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा से तैयार कर विश्वविद्यालय में अनुबंध के साथ जमा करना होगा। डी.डी/बैंक गारंटी का बैंक से सत्यापन प्राप्त होने के बाद फर्म की सुरक्षा निधि वापस कर दी जावेगी।
- 3.3 पात्र पाई गई संस्था से प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।
- 3.4 **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करने पर ही स्वीकार की जावेगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके व्यय पर वापस की जावेगी। **FIRE EXTINGUISHER** ड्रुफ्लिकेट या मूल निर्माता कम्पनी की न होने पर निविदाकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 3.5 **FIRE EXTINGUISHER** के प्रदाय की दरें F.O.R. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होगी। निविदा में सफल फर्म की **FIRE EXTINGUISHER** इन्स्टाल करके देना होगा। **FIRE EXTINGUISHER** को चलाकर प्रदर्शित करना होगा तथा **FIRE EXTINGUISHER** के संचालन की ट्रेनिंग भी देना होगी।
- 3.6 **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी का प्रदाय सन्तोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का कार्य आदेश बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जप्त की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी बसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
- 3.7 त्रुटिपूर्ण सामग्री प्रदाय या विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा:
- (क) त्रुटि :- प्रति त्रुटि पर प्रति यूनिट की दर का 50 प्रतिशत होगा।
- (ख) विलम्ब:- देयक की कुल राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह रहेगा।
(दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय कुलपतिजी के विवेकाधीन होगा।)
- 3.8 निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय निविदा में **FIRE EXTINGUISHER** की वित्तीय दर समान होने पर जिस निविदाकर्ता का टर्न ओवर अधिक होगा विश्वविद्यालय द्वारा उस निविदाकर्ता फर्म का चयन किया जावेगा। इस संबंध में किसी का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 3.9' वित्तीय निविदा में **FIRE EXTINGUISHER** का इन्स्टोलेशन तथा माल भाड़ा एवं अन्य सभी व्यय सम्मिलित कर प्रस्तुत करें। पृथक से अन्य किसी व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
- 3.10 **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी प्रदाय के लिए जी.एस.टी. का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा निविदाकर्ता को किया जावेगा तथा फर्म के देयक से टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी।

- 3.11 वित्तीय निविदा में दरें कर रहित (Without tax) प्रस्तुत की जाना है। यदि कर लागू हो तो उसका अलग से कर की दर सहित उल्लेख करें। इसकी जानकारी वित्तीय निविदा प्रपत्र में दें।
- 3.12 जिन फर्मों की निविदा मान्य नहीं होगी, उनकी सुरक्षा निधि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
- 3.13 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 3.14 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3.15 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलगुरु बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
- 3.16 निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय हेतु कुलगुरु, बरकतउला विश्वविद्यालय, भोपाल अधिकृत होंगे।
- 3.17 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर
सहित नंबरिंग करने के उपरांत स्केन कॉपी
अपलोड की जाना हैं।

स.क्र.	विवरण	संलग्न जानकारी का विवरण	फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा के दस्तावेजों का पृष्ठ क्र.
01	निविदा प्रपत्र के मूल्य रूपये 1,000-00(रु. एक हजार मात्र) ऑन लाईन जमा रसीद।	Bank/UTR No. Dt:-	
02	सुरक्षा निधि की राशि रूपये 9,000-00 (रु. नौ हजार मात्र) ऑन-लाईन जमा की रसीद	Bank/UTR No. Dt:-	
03	फर्म द्वारा पिछले पाँच (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24) में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु FIRE EXTINGUISHER संबंधी प्रदाय का कार्य किया हो। सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।		
04	निविदाकर्ता फर्म का पिछले पाँच (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24) वर्षों में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रु. 9-00 लाख प्रतिवर्ष का टर्न ओवर का होना अनिवार्य हैं। फर्म के टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से हस्ताक्षरित प्रमाणित छाया प्रतिलिपि संलग्न करें।		
05	निविदाकर्ता फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा शपथ पत्र में सभी निर्धारित शर्तों का पालन निविदाकर्ता द्वारा किया गया है के संबंध में भी उल्लेख होना चाहिए। शपथ पत्र रु0 500-00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न हैं।)		
06	जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।	जी.एस.टी. नम्बर:----- -	
07	PAN CARD (आयकर) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।		
08	संस्था/फर्म/कम्पनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।		
09	आयकर के पिछले तीन (2021-22, 2022-23, 2023-24) ऐसोसमेन्ट वर्ष के रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करें।		
10	निविदाकर्ता को FIRE EXTINGUISHER संबंधी सामग्री निर्माता कंपनी/अधिकृत डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।		
11	निविदाकर्ता को FIRE EXTINGUISHER का गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक हैं।	उपकरण की गारंटी/वारंटी का वर्ष:----- -	
12	प्रपत्र ए-1		

भाग-4
FIRE EXTINGUISHER
उपकरण के स्पेसिफिकेशन

TECHNICAL DATA SHEET
ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER
CAPACITY 1 KG

A	GENERAL	
	Standard Specification	IS 15683
B	GUARNEED PERFORMANCE	
	Capacity	1 KG
	Fire Rating	1A 8B
	Working Temperature	-10°C To (+) 55°C
	Hydraulic Test Pressure	27 Bars
	Burst Pressure	50 Bars Minimum
	Filling Tolerance	1 KG ± 3 % BY WEIGHT
	Minimum Effective Discharge Time	8 sec
	Bulk Range Discharge	2 Metre
	Operating Principle	As Per IS 15683
C	CONSTRUCTION FEATURES	
	Dome and Dish	Convex
	Control Valve	Brass, Squeeze Grip Type
	Control Valve Handle	MS (Powder Coated Black/Red)
	Neck Ring	Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads
	Desing and Construction of valve	Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring
	Syphon Tube	Provided
	Discharge Fittings	Metallic/ABC nozzle fitted to Valve
	Hose	No
	Seal	Provided
D	MATERIAL OF CONSTRUCTION	
	Cylinder Body	MS
	Control Valve	Brass
	Syphon Tube	CPVC/Aluminium Fitted With Valve
D	CHEMICAL CHARGE	
	Charge	MAP Based Dry Powder
	Propellant	Nitrogen
E	SUITABILITY	
	Class of fire	A, B, C AND E

**TECHNICAL DATA SHEET
ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER
CAPACITY 2 KG**

A	GENERAL	
	Standard Specification	IS 15683
B	GUARNEED PERFORMANCE	
	Capacity	2 KG
	Fire Rating	1A 8B
	Warking Temperature	-10°C To (+) 55 °C
	Hydraulic Test Pressure	27 Bars
	Burst Pressure	50 Bars Minimum
	Filling Tolerance	2 KG ± 3 % BY WEIGHT
	Minimum Effective Discharge Time	8 sec
	Bulk Range Discharge	2 Metre
	Operating Principle	As Per IS 15683
C	CONSTRUCTION FEATURES	
	Dome and Dish	Convex
	Control Valve	Brass, Squeeze Grip Type
	Control Valve Handle	MS (Powder Coated Black/Red
	Neck Ring	Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads
	Desing and Construction of valve	Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring
	Syphon Tube	Provided
	Discharge Fittings	Metallic/ABC nozzle fitted to Valve
	Hose	No
	Seal	Provided
D	MATERIAL OF CONSTRUCTION	
	Cylinder Body	MS
	Control Valve	Brass
	Syphon Tube	CPVC/Aluminium Fitted With Valve
D	CHEMICAL CHARGE	
	Charge	MAP Based Dry Powder
	Propellant	Nitrogen
E	SUITABILITY	
	Class of fire	A, B, C AND E

**TECHNICAL DATA SHEET
ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER
CAPACITY 4 KG**

A	GENERAL	
	Standard Specification	IS 15683 ISI MARK
B	GUARNEED PERFORMANCE	
	Capacity	4 KG
	Fire Rating	1A 13B
	Warking Temperature	-10°C To (+) 55 °C
	Hydraulic Test Pressure	27 Bars
	Burst Pressure	50 Bars Minimum
	Filling Tolerance	4 KG ± 3 % BY WEIGHT
	Minimum Effective Discharge Time	8 sec
	Bulk Range Discharge	2 Metre
	Operating Principle	As Per IS 15683
C	CONSTRUCTION FEATURES	
	Dome and Dish	Convex
	Control Valve	Brass. Squeeze Grip Type
	Control Valve Handle	MS (Powder Coated Black/Red
	Neck Ring	Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads
	Desing and Construction of valve	Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring
	Syphon Tube	Provided
	Discharge Fittings	Plastic nozzle with metallic insert fitted to hose
	Hose	Provided
	Seal	Provided
D	MATERIAL OF CONSTRUCTION	
	Cylinder Body	MS
	Control Valve	Brass
	Syphon Tube	CPVC/Aluminium Fitted With Valve
D	CHEMICAL CHARGE	
	Charge	MAP Based Dry Powder
	Propellant	Nitrogen
E	SUITABILITY	
	Class of fire	A, B, C AND E

TECHNICAL DATA SHEET
ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER
CAPACITY 6 KG

A	GENERAL	
	Standard Specification	IS 15683 ISI MARK
B	GUARNEED PERFORMANCE	
	Capacity	6 KG
	Fire Rating	2A: 21B (Declared)
	Warking Temperature	-10°C To (+) 55°C
	Hydraulic Test Pressure	27 Bars
	Burst Pressure	50 Bars Minimum
	Filling Tolerance	6 KG + 3 % BY WEIGHT
	Minimum Effective Discharge Time	8 sec
	Bulk Range Discharge	2 Metre
	Operating Principle	As Per IS 15683
C	CONSTRUCTION FEATURES	
	Dome and Dish	Convex
	Control Valve	Brass, Squeeze Grip Type
	Control Valve Handle	MS (Powder Coated Black/Red
	Neck Ring	Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads
	Desing and Construction of valve	Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring
	Syphon Tube	Provided
	Discharge Fittings	Plastic nozzle with metallic insert fitted to hose
	Hose	Provided
	Seal	Provided
D	MATERIAL OF CONSTRUCTION	
	Cylinder Body	MS
	Control Valve	Brass
	Syphon Tube	CPVC/Aluminium Fitted With Valve
D	CHEMICAL CHARGE	
	Charge	MAP Based Dry Powder
	Propellant	Nitrogen
E	SUITABILITY	
	Class of fire	A, B, C AND E

प्रपत्र ए - 1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषय:- विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षों/विभागों हेतु FIRE EXTINGUISHER क्रय की ई-निविदा वर्ष - 2024 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	विवरण	
01	निविदाकर्ता फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	निविदाकर्ता फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लैंडलाईन)	
06	ई-मेल एड्रेस	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2", "3", "4", "5", "6" में दर्शित शर्तों के अनुसार FIRE EXTINGUISHER संबंधी क्रय की प्रथम ई-निविदा वर्ष 2024 का कार्य पूर्णतः करने का अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

शपथ पत्र
रु0 500-00 के स्टाम्प पेपर पर
नोटरी से सत्यापित

मैं-----द्वारा प्रोप्राइटर मेसर्स-----
निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:-

- (1) यह कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था/अशासकीय उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।
- (2) यह कि फर्म निविदा में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करती है।
- (3) यह कि फर्म का " FIRE EXTINGUISHER सम्बन्धी कोई भी कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।
- (4) यह कि फर्म को किसी शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था/अशासकीय उपक्रम/बैंक से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
- (5) फर्म की विरुद्ध किसी भी थाने में कोई भी अपराधीक प्रकरण पंजीकृत नहीं है।
- (6) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने तथा सुरक्षा निधि जब्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (1) से (6) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहिता

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षों/विभागों हेतु FIRE EXTINGUISHER
क्रय की ई-निविदा वर्ष – 2024
भाग-4
(वित्तीय निविदा)

फर्म का नाम	
-------------	--

स. क्र.	विवरण	FIRE EXTINGUISHER की संख्या	दर प्रति नग	कुल दर
1	FIRE EXTINGUISHER के स्पेसिफिकेशन भाग-4 के अनुसार	90		
2	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 1 KG			
3	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 2 KG			
4	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 4 KG			
5	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 6 KG			

स. क्र.	विवरण	FIRE EXTINGUISHER की संख्या	दर प्रति नग	कुल दर
1	FIRE EXTINGUISHER REFLING			
2	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 1 KG	1		
3	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 2 KG	1		
4	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 4 KG	1		
5	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 6 KG	1		
6	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 10 KG	1		

01	कर का नाम एवं दर :	
02	कर का नाम एवं दर :	