

# TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462026

website : www.bubhopal.ac.in  
email:- budrestora2015@gmail.com  
Ph. 0785-2617062



आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

क्रमांक: 193 /अण्डार/2022

भोपाल, दिनांक: 03-08-2022

### ओपन जिम उपकरण क्रय हेतु खुली ई-निविदा वर्ष 2022

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के शारीरिक शिक्षा विभाग हेतु "ओपन जिम उपकरण क्रय हेतु खुली ई-निविदा- वर्ष 2022" अधिकृत विद्येताओं से आन-लाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, शर्तें, विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने हेतु वेब साईट <https://mptenders.gov.in> पर लॉग-ऑन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रु0 1,000=00 मात्र हैं तथा सुरक्षा निधि राशि रुपये 50,000=00 मात्र हैं। इन्हे आन-लाईन जमा किया जाना है।

निविदा का अनुमानित मूल्य रुपये 25,00,000=00 हैं। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब-साईट पर दी जावेगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	03-08-2022	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> पर भी दर्शात है।
02	Document Download/Start Date	03-08-2022	
03	Bid Submission Start Date	03-08-2022	
04	Document Download/Sale End Date	25-08-2022	
05	Bid Submission End Date	25-08-2022	
06	Bid Opening End Date	26-08-2022	

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब-साईट [www.bubhopal.ac.in](http://www.bubhopal.ac.in) पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

  
अनुमोदित अधिकारी (अण्डार)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

  
कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

ओपन जिम उपकरण क्रय हेतु ई-निविदा- वर्ष 2022

भाग - 1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

- 1.1 निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब साइट [www.bubhopal.ac.in](http://www.bubhopal.ac.in) पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
- 1.2 यह निविदा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग हेतु ओपन जिम उपकरण क्रय के लिए अधिकृत विक्रेताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
- 1.3 जिम उपकरण क्रय की निविदा को वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑन-लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब-साईट (<https://mptenders.gov.in> एवं [www.bubhopal.ac.in](http://www.bubhopal.ac.in)) पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य रु. 25,00,000=00 (रुपये पच्चीस लाख मात्र) हैं।
- 1.3 निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	03-08-2022	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> पर भी दर्शित है।
02	Document Download/Start Date	03-08-2022	
03	Bid Submission Start Date	03-08-2022	
04	Document Download/Sale End Date	25-08-2022	
05	Bid Submission End Date	25-08-2022	
06	Bid Opening End Date	26-08-2022	

- 1.4 यदि निविदा खोलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से निविदा यदि नहीं खोली जा सकती तो निविदाएं आगामी कार्यदिन पर खोली जाएगी।

**प्रक्रिया-1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000=00 (रुपये एक हजार मात्र) हैं तथा सुरक्षा निधि रुपये 50,000=00 (रुपये पचास हजार मात्र) हैं। यह राशि ऑन लाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जाएगा।

**प्रक्रिया-2:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित कर पृथक-पृथक स्कैन कर अपलोड किए जाने हैं।

**प्रक्रिया-3:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया-2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जाना है।

अधिकारी (भण्डारी)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग - 2  
निविदा की अर्हकारी शर्तें

- 2.1 निविदाकर्ता फर्म द्वारा पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22) में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों में शासकीय, अर्द्धशासकीय, संस्था में जिम उपकरण प्रदाय का कार्य किया गया हो। इससे सम्बन्धित संस्थान का कार्य आदेश/ प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें।
- 2.2 निविदाकर्ता फर्म के पास पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22) में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रु. 75-00 लाख (रु. पचहत्तर लाख मात्र) का औसत टर्न ओवर होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता को टर्न ओवर की चार्टर्ड एक्जाम्प्ले से प्रमाणित छाया प्रतिलिपि, अंकित लेखे एवं बैलेन्सशीट भी संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2.3 तीन असेसमेन्ट वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति भी संलग्न करें।
- 2.4 निविदाकर्ता फर्म को किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय उपक्रम, संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। साथ ही निविदाकर्ता फर्म किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय उपक्रम, बैंक से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रु. 500-00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर विधिवत प्रस्तुत किया जाय। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।
- 2.5 (क) निविदाकर्ता फर्म के जी.एस.टी. (GST) पंजीयन का प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।  
(ख) निविदाकर्ता फर्म के आयकर (PAN) की छाया प्रति संलग्न करें।  
(ग) निविदाकर्ता फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.6 प्रदाय किए जाने वाले जिम उपकरणों का अधिकृत विक्रेता होने का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 2.7 प्रदाय किए जाने वाले जिम उपकरण की वारंटी न्यूनतम 02 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। (भाग-5 में दर्शित वारंटी वर्ष अनुसार)
- 2.8 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य वापसी योग्य नहीं है।
- 2.9 निविदा के साथ जिम उपकरण का केटलाग, जिसमें उपकरण का मेक मॉडल, उपयोग करने की विधि एवं उपकरण से संबंधित सुरक्षात्मक जानकारी दर्शित हो प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 2.10 निविदा में दर्शित जिम उपकरणों के स्पेसिफिकेशन, निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्रस्तुत उपकरणों के स्पेसिफिकेशन से पूर्णतः मिलान करते हैं। इसका तुलनात्मक पत्रक (compliance sheet) निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। (प्रारूप संलग्न है।)

# TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

## भाग - 3 निविदा की अन्य शर्तें

- 3.1 सफल निविदाकर्ता फर्म से प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।
- 3.2 निविदा में सफल फर्म को अनुबंध के साथ निविदा की अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत बैंक गारंटी अनुबंध के समय जमा करना होगा।
- 3.3 बैंक गारंटी जमा करने के पश्चात सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि वापस कर दी जावेगी।
- 3.3 निविदा पूर्ण होने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा बैंक गारंटी वापस कर दी जावेगी।
- 3.4 विश्वविद्यालय द्वारा सफल निविदाकर्ता फर्म की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता को देखते हुए, अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अनुबंध की अवधि में निविदा में सफल फर्म को जिम उपकरणों में खराबी होने पर सुधारना होगा।
- 3.5 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
- 3.6 विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली निविदाकर्ता फर्म की निविदा को निरस्त कर दे।
- 3.7 सफल निविदाकर्ता फर्म द्वारा निविदा में दर्शित स्पेसिफिकेशन अनुसार ही जिम उपकरण विश्वविद्यालय को प्रदाय करना होगा।
- 3.8 सफल निविदाकार द्वारा प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता में कमी एवं आदेश में दर्शित मात्रा पर्याप्त न होने पर भुगतान से निविदा में दर्शित बिन्दु 3.10 अनुसार कटौति की जाएगी।
- 3.9 प्राप्त सामग्री सन्तोषजनक न होने पर प्रदाय आदेश बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं सुरक्षा निधि राशि जमा की जावेगी। इसमें विश्वविद्यालय को जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली भी स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौति का अधिकार कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
- 3.10 सामग्री प्रदाय में त्रुटि या विलम्ब होने पर निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा:-
  - (क) त्रुटि: सामग्री गुणवत्ता, पूर्ण प्रदाय न करने पर देयक से 2 से 5 प्रतिशत की कटौति की जाएगी।
  - (ख) विलम्ब: देयक की कुल राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह होगा।  
(दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय कुलपतिजी के विवेकाधीन होगा।)
- 3.11 सामग्री स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही स्वीकार की जावेगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन के अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर निविदादाता को उनके व्यय पर वापस की जाएगी।
- 3.12 सामग्री प्रदाय की दरें F.O.R. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होगी।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

अनुबंध अधिकारी (निविदा)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल Page 4

## TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

- 3.13 दरें कर रहित (Without tax) होंगी। यदि कर लागू हो तो उसका अलग से कर की दर सहित उल्लेख करें। इसकी जानकारी वित्तीय निविदा प्रपत्र में दें।
- 3.14 जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
- 3.15 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 3.16 निविदा स्वीकृत/ अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3.17 दो या अधिक निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय दर समान होने पर वित्तीय वर्ष (2018-19, 2019-20, 2020-21) में जिस फर्म का औसत टर्म ओवर अधिक होगा, उसका चयन किया जावेगा।
- 3.18 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलपति बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
- 3.19 निविदा विषयक विवाद में Sole Arbitrator कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होंगे।
- 3.20 अनुबंध की अवधि में विश्वविद्यालय नये जिम उपकरण प्रदाय के लिए क्रयादेश दे सकेगा।
- 3.21 निविदा के भाग (5) में जिम उपकरण की अनुमानित संख्या एवं स्पेसिफिकेशन दर्शित है। इन उपकरणों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- 3.22 निविदा में सफल फर्म को विश्वविद्यालय को प्रदाय किए गए उपकरणों का किसी शासकीय एजेन्सी से परीक्षण करा कर परीक्षण रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा। इसका व्यय निविदा में सफल फर्म को वहन करना होगा।
- 3.23 वित्तीय निविदा में जिम उपकरणों के प्रदाय का भाड़ा, इन्स्टॉलेशन तथा फिटिंग की दर सम्मिलित कर प्रस्तुत की जाती है। दरें F.O.R. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होंगी।
- 3.24 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

  
अनुभाकर आशिकारी (महतार)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

# TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

## भाग-4

निम्न बिन्दु अनुसार सभी दस्तावेजों (फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित) की स्केन कापी अपलोड किया जाना आवश्यक है।

सं.क्रं.	विवरण	दस्तावेज संलग्न है। हाँ/नहीं	दस्तावेज का पृष्ठ क्रमांक
01	निविदा प्रपत्र के मूल्य रुपये 1,000=00 ऑन लाईन जमा की रसीद।		
02	सुरक्षा निधि की राशि रुपये 50,000=00 ऑन लाईन जमा की रसीद		
03	निविदाकर्ता फर्म द्वारा पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22) में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों में शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था में जिम उपकरण प्रदाय का कार्य किया गया हो। इससे सम्बन्धित संस्थान का कार्य आदेश / प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें।		
04	निविदाकर्ता फर्म के पास पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22) में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रु0 75-00 लाख (रु. पचहत्तर लाख मात्र ) का औसत टर्न ओवर होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता को टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छाया प्रतिलिपि, अंकित लेख एवं बेलेंसशीट भी संलग्न करना अनिवार्य है।		
05	तीन असेसमेन्ट वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति भी संलग्न करें।		
06	निविदाकर्ता फर्म को किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय उपक्रम, संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। साथ ही निविदाकर्ता फर्म किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय उपक्रम या बैंक से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रु. 500-00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर विधिवत प्रस्तुत किया जाय। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।		
07	निविदाकर्ता फर्म के जी0एस0टी0 (GST) पंजीयन का प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न		

## TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

	करें।		
08	निविदाकर्ता फर्म के आयकर (PAN) की छाया प्रति संलग्न करें।		
09	निविदाकर्ता फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।		
10	प्रदाय किए जाने वाले जिम उपकरणों का अधिकृत विक्रेता होने का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।		
11	प्रदाय किए जाने वाले उपकरणों की वारंटी न्यूनतम 02 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।		
12	निविदा के साथ जिम उपकरणों का कैटलॉग, जिसमें उपकरण का मेक मॉडल, उपयोग की विधि एवं सुरक्षात्मक जानकारी दर्शित हो, प्रस्तुत करना आवश्यक है।		
13	निविदा में दर्शित उपकरणों के स्पेसिफिकेशन, निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्रस्तुत उपकरणों के स्पेसिफिकेशन से पूर्णतः मिलान करते हैं। इसका तुलनात्मक पत्रक (compliance sheet) निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। (प्रारूप संलग्न है।)		
14	निविदा प्रपत्र ए-1 संलग्न करें।		

  
**अनुभाषा अधिकारी (भण्डार)**  
**वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, नोएला**

# TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

## भाग-5 OPEN GYM EQUIPMENTS का स्पेसिफिकेशन एवं अनुमानित संख्या

### 1. Sit Up Board (02NOS)

Type:	Double Station
Type of Back Rest:	Plain Sheet
Material of Back Rest:	Galvanized Iron(GI)
Governing Specification for GI Pipes:	BIS specification No IS1239 ( Part 1 )- 2004, latest
All the GI Pipes are ISI marked:	Yes
Main Frame:	50mm Nominal Bore G.I. Pipe
Main Frame/Central Pipe, Class as per IS 1239:	Medium
Main Frame/Central Pipe ( As per Clause 3, of IS 1161) Nominal Bore & all Thickness:	80 mm NB with 3.2mm Thickness
Grade of Material as per table 2 of IS 1161:	YSt 240
Foot Rest Pipe Class as per IS1239:	32mm Nominal Bore G.I. Pipe
Foot Rest Pipe (As per as per Clause 3, of IS 1161), Nominal Bore & Wall Thickness:	32 mm NB with 2.6 mm Thickness
Grade of Material as per table:	YSt 240
Foundation Pipe (as per IS 1161) as per clause 3, Nominal Wall & Thickness :-	80 mm NB with 3.2mm Thickness
Installation:	Included
Certification (Safety and Quality Requirements):	As per European Standard EN 16630
Warranty (years):	2 year

अनुमान अधिकारी (महदार)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

## TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

### 2. Shoulders Press Machine (02NOS)

Recommended Live Area, metric cm :	212 x 166 x 210
Adjustments:	No set-up adjustments are required, which ensures ultimate ease of use
Type:	IT SERIES
Product Weight:	210 kilogram (20±)
Width:	147 centimeter (20±)
Length:	194 centimeter (20±)
Frame Description :	11-gauge steel frame with Standard rubber Feet
Foot Platforms:	All foot platforms are molded rubber with a slip-resistant texture
Frame Finishing:	Electrostatic powder coat finish
Shrouds:	Full front and back shrouds and pulley covers
Starting Resistance, Kg:	1.8-3.2 Heavy-duty belt system ensures smooth, even motion
Bearings:	Precision-machined bearings housings
Hand Grips:	Grips retained with aluminum collars
Cushioning:	Pads are molded with radius on edge for improved comfort
Height:	148.5 centimeter (20±)

  
अनुमया अधिकारी (भण्डार)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

**3. Parallel Bars (02NOS)**

Utility:	Training
Warranty (years):	1
Cross section of the Bars (Rails) Drop like profile/Oval Profile	
Bars profile-Vertical Axis:	- 5 cm ± 1 mm
Profile of bars (Rails):	Profile of bars (Rails) shall remain unchanged throughout the length
Upper surface of the bars:	The upper surface of the bars must be hygroscopic, and not be slippery.
Length of Bar (Rails) :	350 cm ± 1 cm
Distance between points of attachment with Upright Supports:	230 cm ± 1 cm
Height of upper edge measured from the floor near to the supports:	Adjustable from 150 cm to 200 cm
Material of bars (Rails)-	Surface Wood
Material of the Base Frame:	Stainless Steel
Stability:	Base shall provide stability to parallel bars
Distance between bars(Rails) :	Adjustable from at least 42 cm to 52 cm
Material of Upright Supports:	Stainless Steel
Portability	

**4. Leg Press -Outdoor (02NOS)**

Type:	Leg Press Double
Maximum User Weight (Kg):	120 kilogram
Governing Specification for GI Pipes:	BIS specification No IS
1161:	2014, latest
All the GI Pipes are ISI marked:	No
Main Central Pipe:	125 mm Nominal Bore G.I. Pipe
Main Central Pipe, Class as per IS 1239:	Medium
Moving Frame Pipe:	32mm Nominal bore
Length:	1000 millimeter (50±)
Width:	650 millimeter (50±)
Height:	1600 millimeter (50±)

## TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

MS Foundation Plate Thickness:	10 millimeter
Foundation Pipes with anchoring:	500mm deep GI Pipe, supported with M.S. Angle 25 X 25 X 4mm
Galvanization of all Pipes:	Zinc coating on the tubes shall be in accordance with IS 4736 latest
Nuts and Bolts for Assembly:	Stainless Steel
Movement must be supplied with bearings:	Yes
Bearings:	Tapered Roller Bearing

### 5. Chest Press Single (02NOS)

Type:	Chest Press Single
Maximum User Weight (Kg):	100 kilogram
Governing Specification for GI Pipes:	BIS specification No IS1239 (Part 1) - 2004, latest
All the GI Pipes are ISI marked:	Yes
Main Central Pipe:	100mm Nominal Bore G.I. Pipe
Main Central Pipe, Class as per IS 1239:	Medium
Handle Frame:	32mm Nominal bore G.I. pipe
Handle Frame Pipe, Class as per IS 1239:	Medium
Seat Frame:	32mm Nominal Bore G.I. Pipe
Seat Frame Pipe, Class as per IS 1239:	Medium
Connecting Links:	25mm Nominal Bore G.I. Pipe
Connecting Links Pipe, Class as per IS 1239:	Medium
Foot Rest Pipe:	32mm Nominal Bore G.I. Pipe 4.12
Foot Rest Pipe, Class as per IS1239:	Medium
MS Foundation Plate Thickness:	10 millimeter
Foundation Pipes with anchoring:	500mm deep GI Pipe, supported with M.S. Angle 25 X 25 X 4mm
Nominal Bore of Foundation Pipe:	100mm
Seat and Back Rest:	2mm Thick G.I. Seat with uniform bending radius to avoid sharp edges
Bearings:	Ball Bearing
Installation:	Included
Certification (Safety and Quality Requirements):	As per European Standard EN 16630

## TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

Warranty (years):	2 year
Maximum User Weight (Kg):	100 kilogram
Designation of Main Central Pipe (as per IS1161):	Jindal
Connecting Links:	25mm Nominal Bore G.I. Pipe
Connecting Links Pipe, Class as per IS 1239:	Medium
Designation of connecting link Pipe (as per IS 1161):	Jindal

### 6. BACK AND WAIST RELAXER (02NOS)

Type:	Chest Press Single
Maximum User Weight (Kg):	120 kilogram
Governing Specification for GI Pipes:	BIS specification No IS1239 (Part 1) - 2004, latest
All the GI Pipes are ISI marked:	No
Main Central Pipe:	80mm Nominal Bore G.I. Pipe
Main Central Pipe, Class as per IS 1239:	Medium
Length:	1500 millimeter (50±)
Width:	700 millimeter (50±)
Height:	1800 millimeter (50±)
Seat Frame:	32mm Nominal Bore G.I. Pipe
Seat Frame Pipe, Class as per IS 1239:	Medium
Connecting Links:	25mm Nominal Bore G.I. Pipe
Connecting Links Pipe, Class as per IS 1239:	Medium
MS Foundation Plate Thickness:	12 millimeter
Foundation Pipes with anchoring:	750mm deep GI Pipe, supported with M.S. Angle 25 X 25 X 4mm
Nominal Bore of Foundation Pipe:	80mm

  
अनुपाय अधिकारी (भण्डारी)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

## TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

### 7. Air Walker/ Stroller Double (02NOS)

Type: Double	
Maximum User Weight (Kg):	120 kilogram
Governing Specification for GI Pipes:	BIS specification No IS1161:2014, latest
All the GI Pipes are ISI marked:	Yes
Main Frame:	80mm Nominal Bore G.I. Pipe
Main Frame Pipe, Class as per IS 1239:	Heavy
leg movement frame :	32mm Nominal Bore G.I. Pipe
Leg Movement Frame Pipe, Class as per IS 1239:	Heavy
Handle Frame:	32mm Nominal bore G.I. pipe
Handle Frame Pipe, Class as per IS 1239:	Heavy
Bearings:	Tapered Roller Bearing
Foot Rest:	Fibre Reinforced Plastic
MS Foundation Plate Thickness:	12 millimeter
Foundation Pipes with anchoring:	750mm deep GI Pipe, supported with M.S. Angle 25 X 25 X 4mm
Length:	2100 millimeter (50±)
Width:	500 millimeter (50±)
Height:	1450 millimeter (50±)
Maximum User Weight (Kg):	120 kilogram

### 8. Two Wheel Shoulder Builder/ Arm Wheel (02NOS)

Type:	Two Wheel
Governing Specification for GI Pipes:	BIS specification No IS1239 (Part 1) - 2004, latest
All the GI Pipes are ISI marked:	Yes
Main Central Pipe construction:	100mm Nominal Bore G.I. Pipe
Main Central Pipe, Class as per IS 1239:	Heavy
Ring (Wheel):	25mm Nominal Bore
Height of Main Central Pole from ground:	1600 millimeter
Outside Diameter of first wheel:	850 millimeter

## TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

Outside Diameter of second wheel:	850 millimeter
MS Foundation Plate Thickness:	12 millimeter
Foundation Pipes with anchoring:	750mm deep GI Pipe, supported with M.S. Angle 25 X 25 X 4mm
Nominal Bore of Foundation Pipe:	80mm
Foundation Pipe, Class as per IS 1239:	Medium
Galvanization of all Pipes:	Zinc coating on the tubes shall be in accordance with IS 4736 latest.
Nuts and Bolts for Assembly:	Stainless Steel
Knobs on the Wheel for Gripping:	Polyurethane
Movement must be supplied with bearings:	Yes

### **9. Three Wheel Shoulder Builder/ Arm Wheel (02NOS)**

Type:	Three Wheel
Governing Specification for GI Pipes:	BIS specification No IS1239 (Part 1) - 2004, latest
All the GI Pipes are ISI marked:	Yes
Main Central Pipe construction:	150mm Nominal Bore G.I. Pipe
Main Central Pipe, Class as per IS 1239:	Heavy
Ring (Wheel):	40mm Nominal Bore G.I. Pipe
Ring (Wheel) Pipe, Class as per IS 1239:	Heavy
Pipe of Spokes of Wheel:	15mm Nominal bore G.I. pipe
Pipe of Spoke of Wheel, Class as per IS 1239:	Medium
Connector Pipe (between Main Central Pipe and Wheel):	50 mm Nominal bore G.I. pipe
Height of Main Central Pole from ground:	1500 millimeter (50±)
Outside Diameter of first wheel:	750 millimeter (50±)
Outside Diameter of second wheel:	750 millimeter (50±)
Outside Diameter of third wheel:	700 millimeter (50±)
Height of first wheel from ground:	1100 millimeter (50±)

  
अनुमान अधिकारी (मण्डल)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, नेपाल

## TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

### 10. Five Stations Multi gym (01NOS)

Number of stations in multi gym:	5
Exercises which can be performed:	Lats Pull Down, Seated rowing, Ground Pulley Rowing, Horizontal leg press, Pee Dec/Butterfly, Vertical Chest Press, Incline Chest Press, Bicep Curls, Tricep Press Down, Leg Extensions & Leg Curl, Side Lateral Raise, Shoulder Press, Abdominal Crunches
Coating on cable of multi gym:	nylon coated to 3/16 mm
Welding:	The welded parts shall have double effect welding with high mechanical strength
Bending:	The parts with bends shall have traceless and smooth bend
Lubricity of the guide rod shall ensure the user's safety:	Yes
Provision of pulley:	Pulley shall provide travelling in upward and downward direction
Adjustable pulley:	Adjustable to various position and levels
Provision of Built-in pull up bars with multiple grip positions:	Yes
Facility to perform cable crossover exercises:	Yes
Provision of Integrated graphic information panel showing correct exercise position:	Yes
Seats & back supports shall be adjustable:	Yes
Back rest inclination adjustment:	back rest inclination adjustment at different level of inclination for user
Method of weight retention:	magnetically retained weight selector pin
Range of motion limiters in mm:	4
Facility of pressing & pushing handle to have multiple position grips to target essulated muscle groups:	Yes
Pulleys shall be provided with sealed ball bearings:	Yes
Warranty in years:	1

### 11. Double Twister Machine (01NOS)

TYPE:	DOUBLE TWISTER (ONE STANDING AND ONE SITTING)
MAXIMUM USER WEIGHT (KG):	100 KILOGRAM
ALL THE GI PIPES ARE IST MARKED:	NO
MAIN CENTRAL PIPE:	80MM NOMINAL BORE G.I. PIPE
MAIN FRAME PIPE, CLASS AS PER IS 1239:	MEDIUM

## TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

MAIN CENTRAL PIPE NOMINAL BORE & WALL THICKNESS:	80MM NB WITH 3.2MM THICKNESS
STANDING/SITTING TWISTER FRAME PIPE:	25MM NOMINAL BORE G.I. PIPE
STANDING/SITTING TWISTER FRAME PIPE, CLASS AS PER IS 1239:	MEDIUM
HANDLE FRAME PIPE:	25MM NOMINUL BORE G.I. PIPE
HANDLE FRAME PIPE, CLASS AS PER IS 1239:	MEDIUM
ROTATING DISK SUPPORT PIPE AS PER CLAUSE 3, NOMINAL BORE & WALL THICKNESS:	80MM NB WITH 3.2MM THICKNESS
GRADE MATERIAL:	YS1210
NOMINAL BORE OF FOUNDATION PIPE:	80MM
FOUNDATION PIPE, CLASS AS PER IS 1239:	MEDIUM
MS FOUNDATION PLATE THICKNESS:	10 MILIMETER
BEARINGS:	BALL BEARING
NUTS AND BOLTS FOR ASSEMBLY:	STAINLESS STEEL
FOOT REST:	FIBES REINFORCED PLASTIC
CLOSING CAPS OF OPEN ENDES OF THE PIPES, BEARINGS, BUSHES AND BASE:	SS 304 GRADE STAINLESS STEEL
THICKNESS OF CLOSING CAPS:	2 MILIMETER
ALL PLASTIC COMPONENTS:	UV STABLISED, WEATHER RESISTANT
WARRANTY:	2 YEARS

### Compliance Sheet

S. No.	EQUIPMENTS NAME Specification as per Part-5	The <u>OPEN GYM EQUIPMENTS</u> specification given by the tenderer match with the specification given in the tender Yes/No
01	Sit Up Board	
02	Shoulders Press Machine	
03	Parallel Bars	
04	Leg Press –Outdoor	
05	Chest Press Single	
06	Back and Waist Relaxer	
07	Air Walker/ Stroller Double	
08	Two Wheel Shoulder Builder/ Arm Wheel	
09	Three Wheel Shoulder Builder/ Arm Wheel	
10	Five Stations Multigym	
11	Double Twister Machine	

## TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

### शपथ पत्र

रु. 500/- के स्थम्भ पेपर पर  
नोटरी से सत्यापित

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता/ करती हूँ कि फर्म से संबंधित निम्नांकित जानकारी सत्य है। मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मेरी फर्म को मान्य है।

यह की निविदा एवं शपथ पत्र में प्रस्तुत जानकारी असत्य पायी जाती है तो बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को निविदा निरस्त करने एवं फर्म द्वारा जमा की गयी सुरक्षा निधि/ बैंक गारंटी जब्त करते हुए फर्म को ब्लेकलिस्ट करने का अधिकार होगा एवं यह हमारी फर्म को मान्य होगा:-

- (1) मैं निविदाकर्ता संस्था.....(फर्म/ कम्पनी/ समिति का नाम) का.....  
(एकल स्वामी/ संचालक/ मैनेजर/ अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ तथा यह संस्था वर्तमान में वैधानिक रूप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता..... है।
- (2) निविदा में वर्णित ओपन जिम उपकरण प्रदाय करने के लिए मेरे/ मेरी संस्था के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियां, पंजीकरण तथा स्वीकृतियां प्राप्त है।
- (3) फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र की राशि रु. 1,000-00 जमा कर दी गई है। जमा की रसीद की प्रति संलग्न है।
- (4) फर्म द्वारा निविदा की सुरक्षा निधि राशि रु. 50,000-00 जमा कर दी गई है। जमा की रसीद की प्रति संलग्न है।
- (5) फर्म के पास पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22) में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों में शासकीय, अर्द्धशासकीय, संस्था में जिम उपकरण प्रदाय का कार्य किया गया है। इससे संबंधित संस्थान का कार्य आदेश / प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न है।
- (6) फर्म के पास पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 201-20, 2020-21, 2021-22) में रु. 75-00 लाख (रु. पचहत्तर लाख मात्र) का औसत टर्न ओवर उपलब्ध है। फर्म के टर्न ओवर एवं बैलेन्सशीट चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत है।
- (7) फर्म का तीन असेसमेन्ट वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति संलग्न है।
- (8) फर्म किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय उपक्रम, संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं है।

**TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022**

- (9) फर्म किसी शासकीय/ अशासकीय उपक्रम बैंक से दिवालिया घोषित नहीं हुई है।
- (10) फर्म के जी.एस.टी. (GST) पंजीयन का प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
- (11) फर्म का आयकर (PAN) नम्बर की प्रति संलग्न प्रस्तुत है।
- (12) संस्था/ फर्म/ कम्पनी का वैद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
- (13) प्रदाय किए जाने वाले जिम उपकरणों का अधिकृत विक्रेता होने का वैद्य प्रमाण-पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
- (14) प्रदाय किए जाने वाले जिम उपकरणों की वारंटी न्यूनतम 02 वर्ष या उससे अधिक का प्रमाण पत्र संलग्न प्रस्तुत है।

  
अनुमान अधिकारी (मण्डल)  
बरकतउल्ला विरवविद्यालय, नेपाल

# TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

प्रपत्र ए-1  
( निविदा प्रपत्र)

प्रति,

कुलेसचिव,  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषय:- ओपन जिम उपकरण प्रदाय हेतु खुली ई-निविदा वर्ष 2022 बाबत।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है:-

सं.क्र.	विवरण	
01	निविदाकर्ता फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	निविदाकर्ता फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लेन्डलाईन)	
06	ई-मेल एड्रेस	

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2", "3", "4", "5" में दर्शित शर्तों के अनुसार "ओपन जिम उपकरण क्रय की खुली ई-निविदा वर्ष-2022" का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

निविदाकार फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

  
अनुराग मिश्रा अधिकारी (भारत)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

## TENDER FOR PURCHASE OF OPEN GYM EQUIPMENTS | 2022

### सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहिता

  
अनुभाष आधिकारी (भण्डार)  
बरकतबल्ला विश्वविद्यालय, नोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रपत्र ए-2

(वित्तीय निविदा)

FIRM NAME	
-----------	--

सं.कं	स्पेसिफिकेशन निविदा के भाग-6(क) से भाग-6 (ख) अनुसार	दर रुपये में शब्दों में	दर रुपये में अकों में
1	SIT UP BOARD DOUBLE STATION MACHINE QUANTITY-01		
2	SHOULDER SHAPER MACHINE QUANTITY-01		
3	DEEP G.I. PIPE PARALLEL BAR QUANTITY-01		
4	LEG PRESS MACHINE QUANTITY-01		
5	CHEST SHAPER MACHINE QUANTITY-01		

अनुभाग अधिकारी (भरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल)

6	BACK & WAIST RELAXER MACHINE QUANTITY-01		
7	AIR WALKER MACHINE QUANTITY-01		
8	TWO WHEEL SHOULDER BUILDER/ ARM WHEEL MACHINE QUANTITY-01		
9	THREE WHEEL SHOULDER BUILDER/ ARM WHEEL MACHINE QUANTITY-01		
10	FIVE STATIONS MULTIGYM QUANTITY-01		
11	DOUBLE TWISTER MACHINE QUANTITY-01		

टीप:- (1) दर बगैर कर के अंकित की जाये। जी.एस.टी. एवं अन्य कर यदि लागू हो तो उसका विवरण अलग से देवे

1	कर का नाम एवं दर	
2	कर का नाम एवं दर	
3	कर का नाम एवं दर	

अनुमोदित  
 17  
 आर.एस.एस. (मिस्ट्रा)  
 सरकारी सेवा विभाग, कोयंबटूर